


ПМ 24230041000105568643 от 30.03.2023 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Шарыпово)

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 6634

г. Шарыпово, 2 микрорайон, 8/4
(место выдачи предписания)

«28» апреля 2023 г.

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г.
Шарыпово Мусатовой Еленой Николаевной,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7» города Шарыпово (МБОУ СОШ № 7),
юридический адрес: 662313, Красноярский край, г.о. город Шарыпово, г.
Шарыпово, мкр. 6-й, зд. 23, фактический адрес осуществления деятельности:
662313, Красноярский край, г.о. город Шарыпово, г. Шарыпово, мкр. 6-й, зд.
23,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не обеспечен своевременный ремонт в малом и большом
спортивных залах – половое покрытие с нарушенной целостностью (дощатый
пол с дырами, трещинами, щелями); в раздевалках для мальчиков и девочек в
большом спортивном зале - половое покрытие с нарушенной целостностью
(бетонный пол с трещинами, выбоинами, щелями); в учебных кабинетах №№
22, 23, 33, 232, 233, 234, 332, библиотеке - пол с нарушенной целостностью
покрытия (линолеум с трещинами, дырами); в малом спортивном зале -
поверхность потолка с нарушенной целостностью (отслоение штукатурки),
что является нарушением требований статьи 28 Федерального закона от

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В учебных кабинетах №№ 13, 33, 235, 333, 334, 344 ученическая мебель (стулья) с нарушенной целостностью покрытия; в учебных кабинетах №№ 33, 235, 332, 335 ученическая мебель (парты) с нарушенной целостностью покрытия, что является нарушением требований статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Окна (подоконники, рамы) в коридорах, учебных кабинетах, туалетных помещениях, обеденном зале, в раздевалках при спортивных залах с нарушенной целостностью (щели, трещины, отслоение краски), а также невозможности проведения проветривания — окна не открываются, что является нарушением требований статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.7.2., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. При большом спортивном зале душевые для мальчиков и девочек неисправном виде (не функционируют), что является нарушением требований статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Некачественно проводится влажная уборка и дезинфекция дверей в библиотеке; в туалетных помещениях для девочек и мальчиков начального блока, так как поверхность дверей с нарушенной целостностью (дыры, трещины), что является нарушением требований статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В классных журналах не в полном объеме заполняется лист здоровья и именно: отсутствуют антропометрические данные, номер учебной мебели, что является нарушением требований статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Не предоставлены данные о проведении профилактических прививок в полном объеме в личных медицинских книжках у сотрудников против дифтерии, кори, краснухи, вирусного гепатита В, что является нарушением

требований статей 28, 35, Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статей 9, 1 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 157-ФЗ от 17.09.1998 г., п. 1.5. СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62., главы II, п. 761. главы V п. 2965. главы XXXVIII, п. 2769. главы XXXV СанПиН 3.3686-1 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. Не обеспечено соблюдение количества учащихся, в классе начального блока, исходя из расчета соблюдения нормы площади одного обучающегося - менее 2,5 м² (без учета площади необходимой для расстановки мебели и оборудования мебели рабочего места преподавателя), именно: в 1-а классе 2,4 м² (площадь класса 54,4 м², количество учеников 2 человека), в 1-б классе 2,2 м² (площадь класса 54,0 м², количество учеников 25 человек), в 1-в классе 2,4 м² (площадь класса 56,0 м², количество учеников 23 человека), во 2-а классе 2,2 м² (площадь класса 54,0 м², количество учеников 25 человек), во 2-б классе 1,9 м² (площадь класса 54,6 м², количество учеников 28 человек), во 2-в классе 2,1 м² (площадь класса 53 м², количество учеников 25 человек), во 2-г классе 2,0 м² (площадь класса 54,3 м², количество учеников 27 человек), в 3-а классе 2,1 м² (площадь класса 53,7 м², количество учеников 25 человек), в 3-б классе 2,1 м² (площадь класса 54,1 м², количество учеников 26 человек), в 3-в классе 2,3 м² (площадь класса 53,7 м², количество учеников 23 человека), в 4-а классе 1,9 м² (площадь класса 54,3 м², количество учеников 29 человек), в 4-б классе 1,9 м² (площадь класса 54,0 м², количество учеников 28 человек), в 4-в классе 1,9 м² (площадь класса 54,3 м², количество учеников 29 человек), что является нарушением требований статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.2., 3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 17 174. таблица 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. В учреждении отопительные приборы не закрыты защитными ограждающими устройствами, при необходимости оборудования данных устройствами, во избежание травматизма и ожогов обучающихся, что соответствует требованиям статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Окна в учебных кабинетах (кроме физики, химии, информатики №№ 323, 335, 343, 344) не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами), что соответствует требованиям статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Не представлены данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих сотрудников: Шан Е.В. (уборщик служебных помещений), Калашников М.А. (учитель), Цигвинцева Н.А. (уборщик служебных помещений), Якир Л.Е. (учитель), Титова А.Н. (уборщик служебных помещений), Оськина Р.Г. (уборщик служебных помещений), Монич А.А. (зам.директора по АХЧ), Качалова (уборщик служебных помещений), Беляева Г.А. (уборщик служебных помещений), Зайцева С.Г. (педагог-психолог), Гундерина Т.А. (учитель), Высоцкий А.М. (учитель), Демченкова Г.И. (уборщик служебных помещений), что не соответствует требованиям статей 28, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Расписание уроков на 2022-2023 учебный год и режим дня соответствует гигиеническим нормативам, а именно:

- согласно расписанию уроков и режиму дня у 6-11 классов продолжительность перемен между шестым и седьмым уроками, между седьмым и восьмым уроками составляет 5 мин., при нормативе - не менее 5 мин.; с 1 по 11 классы не предусмотрена одна большая перемена (после 3 урока) продолжительностью не менее 20 мин. или две перемены (после 3 урока) по 20 мин. для приема пищи, вместо этого согласно режиму питания детей организовано после 5 урока на перемене продолжительностью 15 мин.; у 1 классов в середине учебного дня не организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 мин.; в 1А классе в понедельник между внеурочным занятием и последним уроком предусмотрен перерыв 20 мин., при нормативе - не менее 20 мин., в 1-3 классах между факультативным занятием и последним уроком предусмотрен перерыв 20 мин., при нормативе - не менее 20 мин, а в 3Б классе факультативное занятие стоит между третьим и пятым уроком; продолжительность дня суммарной образовательной нагрузки составляет у обучающихся 6А классов 7 уроков во вторник и четверг, у 6Б класса в среду и пятницу, у 6В классов во вторник и среду, при нормативе не более 6 уроков в день, у 10 классов 7 уроков в среду и четверг, при нормативе не более 7 уроков в день, что соответствует требованиям статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 3.4.16. глава III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи», табл. 6.6, глава VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- величина недельной образовательной нагрузки, отведенной на освоение учебного плана распределена следующим образом: при 5 дневно учебной неделе: у обучающихся 6 классов – 31 академический час, при нормативе не более 30 часов, у 7 классов – 33-34 академических часа, при нормативе не более 32 часов, что не соответствует требованиям статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 6.6, глава VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в течение учебной недели для учащихся, согласно шкале трудностей учебных предметов, для 1-х классов, 2А, 2В, 2 Г классов, 3 Б, 3В классов и 8 классов среда или четверг не являются облегченными днями для обучающихся, что не соответствует статье 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16, глава III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которой были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 3 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушение обязательных требований статьи Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части не своевременного ремонта полов и покрытия в малом и большом спортивных залах; в раздевалках для мальчиков и девочек в большом спортивном зале; в учебных кабинетах №№ 22, 23, 33, 232, 233, 234, библиотеке; потолка в малом спортивном зале, поверхность которых позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими дезинфицирующими средствами.

2. Устранить нарушение обязательных требований статьи Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части

своевременной замены ученической мебели (парты, стулья) в учебных кабинетах №№ 13, 33, 235, 333, 334, 344 ученическая мебель (стулья); учебных кабинетах № 33, 235, 332, 335 ученическая мебель (парты) поверхность которых не позволяет проводить ежедневную влажную уборку обработкой моющими и дезинфицирующими средствами.

3. Устранить нарушение обязательных требований статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1., 2.7.2., 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части не своевременной замены окон в коридорах, учебных кабинетах, в туалетных помещениях, обеденном зале, в раздевалках и спортивных залах, поверхность которых не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработкой моющими и дезинфицирующими средствами.

4. Устранить нарушение обязательных требований статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия работы душевых при большом спортивном зале для мальчиков и девочек.

5. Устранить нарушение обязательных требований статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия своевременной замены дверей в библиотеке, в туалетных помещениях для девочек и мальчиков начального блока (поверхность которых не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработкой моющими и дезинфицирующими средствами).

6. Устранить нарушение обязательных требований статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части не полного заполнения классных журналов.

7. Устранить нарушение обязательных требований статей 28, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статей 9, 17. Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ от 17.09.1998 г., п. 1.5. СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62., главы II, п. 761. главы VII, п. 2965. главы XXXVIII, п. 2769. главы XXXV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения», в части представления данных о проведении профилактических прививок против дифтерии, кори, краснухи, вирусного гепатита В, сотрудникам подлежащих иммунизации (сведений о прививках внесены в личные медицинские книжки в не полном объеме).

8. Устранить нарушение обязательных требований статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 172, 174, таблица 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в части отсутствия соблюдения количества учащихся, в классах начального блока, исходя из расчета соблюдения нормы площади одного обучающегося — не менее 2,5 м² (без учета площади необходимой для расстановки мебели и оборудования мебели рабочего места преподавателя).

9. Устранить нарушение обязательных требований статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия защитных ограждающих устройств отопительных приборов.

10. Устранить нарушение обязательных требований статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия регулируемых солнцезащитных устройств (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) на окнах в учебных кабинетах (кроме физики, химии, информатики, №№ 323, 335, 343, 344).

11. Устранить нарушение обязательных требований статей 28, 29, 30 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников учреждения.

12. Устранить нарушение обязательных требований статьи 21 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16. глава III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.6 глава VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания», в части не соответствия расписания уроков на 2022-2023 учебный год и режима дня гигиеническим нормативам.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок исполнения настоящего предписания: 03.04.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СОШ № 7, адрес: 662313, Красноярский край, г.о. город Шарыпово, г. Шарыпово, мкр. 6-й, зд. 23.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово, по адресу: г. Шарыпово, 2 микрорайон 8/4, тел./факс: (8-391-53) 3-46-44, E-mail: sharypovo@24.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» апреля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «С государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)


Е.Н.Мусатова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): директор МБОУ СОШ № 7

«28» августа 2023 г.

(дата)



(подпись)

Каменникова Т.Н.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено в Управление образованием Администрации города Шарыпово, по адресу: 662314, Красноярский край, г.Шарыпово, ул.Горького 20, с уведомлением о вручении.